

RAVD

BIKE KITS

2025




ÍNDICE

3	ESSENCE 1.0
4	ESSENCE 1.5
5	ESSENCE 2.0
6	AUTHENTIC 1.0
7	AUTHENTIC 2.0
8	AUTHENTIC 2.5
9	AUTHENTIC 3.0
10	AUTHENTIC 4.0
11	START TRAIL
12	TRAIL 1.0
13	TRAIL 1.0M
14	TRAIL 2.0
15	TRAIL 2.0M
16	TRAIL 3.0M
17	STUTTGART 2.0
18	STUTTGART 3.0
19	SHARM EL SHEIK 18V
20	SHARM EL SHEIK 20V

LINHA
ESSENCE 1.0
21 VELOCIDADES

A	B	C	D	E	F	G	H
15,5"	95	573	445	68	72	522	45
17"	95	590	445	69	72	522	45
19"	110	612	445	69	72.5	522	45
21"	140	641	445	69.5	73	522	45



- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

MASCULINO

Verde Bali	Vermelho Mallorca	Azul Cote D'Azur	Laranja Texas	Cinza New York
T15 - 732	T15 - 740	T15 - 736	T15 - 726	T15 - 744
T17 - 733	T17 - 741	T17 - 737	T17 - 727	T17 - 745
T19 - 734	T19 - 742	T19 - 738	T19 - 728	T19 - 746
T21 - 735	T21 - 743	T21 - 739	T21 - 731	T21 - 747


FEMININO

Laranja/Azul Amsterdam	Pink/Azul Yas Marina	Violeta/Tiffany Miami	Rosa Bebê/Azul Bebê Marseille
T15 - 722	T15 - 716	T15 - 720	T15 - 2296
T17 - 723	T17 - 719	T17 - 721	T17 - 2298

A Altura Tubo de Selim | **B** Cabeçote | **C** Tubo Superior Horizontal | **D** Comprimento da Rabeira
E Ângulo do Cabeçote | **F** Ângulo do Tubo do Selim | **G** Comprimento do Garfo | **H** Deslocamento do Garfo

LINHA
ESSENCE 1.5
24 VELOCIDADES

A	B	C	D	E	F	G	H
15,5"	95	573	445	68	72	522	45
17"	95	590	445	69	72	522	45
19"	110	612	445	69	72.5	522	45
21"	140	641	445	69.5	73	522	45



- Pedivela Reduzido Encapado
- Pedal Nylon 9/16
- Corrente 8v Index
- Cubo Rolamentado Rosca Disc 36F
- Aro Aero 29 Disc 36F
- Pneu 29 x 2.1
- Freio a Disco Mecânico
- Selim MTB Preto
- Câmara de Ar 29
- Alavancas 8v com Manetes
- Movimento Central 122,5 mm
- Raio 2.0
- Roda Livre 8v Index 14-28D
- Manopla NBR
- Kit de Câmbio 8v
- Espaçador de Alumínio
- Cabo de Aço e Terminais
- Conduíte de Câmbio e Freio
- Jogo de Direção Mega Over
- Terminal de Câmbio Nylon Terminal de Freio Cobre
- Quadro Alumínio Design Rad7
- Suspensão Canela Grossa Curso 80 mm
- Guidão Curvo 31,8 x 680 mm Abraçadeira com Blocação Mesa 80 mm | Canote 27,2 x 350 mm

MASCULINO

Verde Bali	Vermelho Mallorca	Azul Cote D'Azur	Laranja Texas	Cinza New York
T15 - 2913	T15 - 2921	T15 - 2917	T15 - 2935	T15 - 2931
T17 - 2914	T17 - 2922	T17 - 2918	T17 - 2936	T17 - 2932
T19 - 2915	T19 - 2923	T19 - 2919	T19 - 2937	T19 - 2933
T21 - 2916	T21 - 3060	T21 - 2920	T21 - 2938	T21 - 2934

FEMININO

Laranja/Azul Amsterdam	Pink/Azul Yas Marina	Violeta/Tiffany Miami	Rosa Bebê/Azul Bebê Marseille
T15 - 2911	T15 - 2939	T15 - 2929	T15 - 2927
T17 - 2912	T17 - 2940	T17 - 2930	T17 - 2928,

A Altura Tubo de Selim | **B** Cabeçote | **C** Tubo Superior Horizontal | **D** Comprimento da Rabeira
E Ângulo do Cabeçote | **F** Ângulo do Tubo do Selim | **G** Comprimento do Garfo | **H** Deslocamento do Garfo


LINHA

ESSENCE 2.0

24 VELOCIDADES



A	B	C	D	E	F	G	H
15,5"	95	573	445	68	72	522	45
17"	95	590	445	69	72	522	45
19"	110	612	445	69	72.5	522	45
21"	140	641	445	69.5	73	522	45



- Pedivela Reduzido Encapado
- Pedal Nylon 9/16
- Corrente 8v Index
- Cubo Rolamentado K7 36F
- Aro Aero 29 Disc 36F
- Pneu 29 x 2.1
- Freio Hidráulico
- Selim MTB Preto
- Câmara de Ar 29
- Alavancas 8v sem Manetes
- Movimento Central 122,5 mm
- Raio 2.0
- Cassete 8v 11-36D
- Manopla NBR
- Kit de Câmbio 8v
- Espaçador de Alumínio
- Cabo de Aço e Terminais
- Conduíte de Câmbio
- Jogo de Direção Mega Over
- Terminal de Câmbio Nylon
- Quadro Alumínio Design Rad7
- Suspensão Trava no Ombro Curso 100 mm
- Guidão Curvo 31,8 x 680 mm
Abraçadeira com Blocação
Mesa 80 mm | Canote 27,2 x 350 m

MASCULINO

Verde Bali	Vermelho Mallorca	Azul Cote D'Azur	Laranja Texas	Cinza New York
T15 - 838	T15 - 844	T15 - 843	T15 - 842	T15 - 845
T17 - 851	T17 - 855	T17 - 853	T17 - 861	T17 - 857
T19 - 863	T19 - 865	T19 - 864	T19 - 867	T19 - 866
T21 - 882	T21 - 885	T21 - 883	T21 - 881	T21 - 886

FEMININO

Laranja/Azul Amsterdam	Pink/Azul Yas Marina	Violeta/Tiffany Miami	Rosa Bebê/Azul Bebê Marseille
T15 - 764	T15 - 839	T15 - 840	T15 - 2299
T17 - 850	T17 - 862	T17 - 856	T17 - 2303

A Altura Tubo de Selim | **B** Cabeçote | **C** Tubo Superior Horizontal | **D** Comprimento da Rabeira
E Ângulo do Cabeçote | **F** Ângulo do Tubo do Selim | **G** Comprimento do Garfo | **H** Deslocamento do Garfo


LINHA

AUTHENTIC 1.0

21 VELOCIDADES

SHIMANO

A	B	C	D	E	F	G	H
15,5"	95	573	445	68	72	522	45
17"	95	590	445	69	72	522	45
19"	110	612	445	69	72.5	522	45
21"	140	641	445	69.5	73	522	45



- Pedivela Reduzido Encapado
- Pedal Nylon 9/16
- Corrente 7v Index
- Cubo Rolamentado Disc 36F
- Aro Aero 29 Disc 36F
- Pneu 29 x 2.1
- Freio a Disco Mecânico
- Selim MTB Preto
- Câmara de Ar 29
- Alavancas 7v com Manetes
- Movimento Central 122,5 mm
- Raio 2.0
- Roda Livre 7v Index 14-28D
- Manopla NBR
- Espaçador de Alumínio
- Cabo de Aço e Terminais
- Conduíte de Câmbio e Freio
- Jogo de Direção Mega Over
- Quadro Alumínio Design Rad7
- Kit de Câmbio 7v Shimano Tourney TZ
- Terminal de Câmbio Nylon Terminal de Freio Cobre
- Suspensão Canela Grossa Curso 80 mm
- Guidão Curvo 31,8 x 680 mm Abraçadeira com Blocação Mesa 80 mm | Canote 27,2 x 350 mm

MASCULINO

Verde Bali	Vermelho Mallorca	Azul Cote D'Azur	Laranja Texas	Cinza New York
T15 - 900	T15 - 908	T15 - 904	T15 - 895	T15 - 912
T17 - 901	T17 - 909	T17 - 905	T17 - 896	T17 - 913
T19 - 902	T19 - 910	T19 - 906	T19 - 897	T19 - 914
T21 - 903	T21 - 911	T21 - 907	T21 - 898	T21 - 915

FEMININO

Laranja/Azul Amsterdam	Pink/Azul Yas Marina	Violeta/Tiffany Miami	Rosa Bebê/Azul Bebê Marseille
T15 - 891	T15 - 887	T15 - 889	T15 - 2316
T17 - 892	T17 - 888	T17 - 890	T17 - 2317

A Altura Tubo de Selim | **B** Cabeçote | **C** Tubo Superior Horizontal | **D** Comprimento da Rabeira
E Ângulo do Cabeçote | **F** Ângulo do Tubo do Selim | **G** Comprimento do Garfo | **H** Deslocamento do Garfo

LINHA


AUTHENTIC 2.0

21 VELOCIDADES

SHIMANO



A	B	C	D	E	F	G	H
15,5"	95	573	445	68	72	522	45
17"	95	590	445	69	72	522	45
19"	110	612	445	69	72.5	522	45
21"	140	641	445	69.5	73	522	45



- Pedivela Reduzido Shimano TY301
- Pedal Nylon 9/16
- Corrente 7v Index
- Cubo Rolamentado Disc 36F
- Aro Aero 29 Disc 36F
- Pneu 29 x 2.1
- Freio a Disco Mecânico
- Selim MTB Preto
- Câmara de Ar 29
- Alavancas 7v com Manetes
- Movimento Central 122,5 mm
- Raio 2.0
- Roda Livre 7v Index 14-28D
- Manopla NBR
- Espaçador de Alumínio
- Cabo de Aço e Terminais
- Conduíte de Câmbio e Freio
- Jogo de Direção Mega Over
- Quadro Alumínio Design Rad7
- Kit de Câmbio 7v Shimano Tourney TZ
- Terminal de Câmbio Nylon
Terminal de Freio Cobre
- Suspensão Trava no Ombro
Curso 100 mm
- Guidão Curvo 31,8 x 680 mm
Abraçadeira com Blocação
Mesa 80 mm | Canote 27,2 x 350 mm

MASCULINO

Verde Bali	Vermelho Mallorca	Azul Cote D'Azur	Laranja Texas	Cinza New York
T15 - 919	T15 - 929	T15 - 923	T15 - 939	T15 - 933
T17 - 920	T17 - 930	T17 - 924	T17 - 941	T17 - 934
T19 - 921	T19 - 931	T19 - 925	T19 - 940	T19 - 935
T21 - 922	T21 - 932	T21 - 926	T21 - 942	T21 - 936

FEMININO

Laranja/Azul Amsterdam	Pink/Azul Yas Marina	Violeta/Tiffany Miami	Rosa Bebê/Azul Bebê Marseille
T15 - 917	T15 - 943	T15 - 927	T15 - 2320
T17 - 918	T17 - 944	T17 - 928	T17 - 2321

A Altura Tubo de Selim | **B** Cabeçote | **C** Tubo Superior Horizontal | **D** Comprimento da Rabeira
E Ângulo do Cabeçote | **F** Ângulo do Tubo do Selim | **G** Comprimento do Garfo | **H** Deslocamento do Garfo

LINHA


AUTHENTIC 2.5

24 VELOCIDADES

SHIMANO



A	B	C	D	E	F	G	H
15,5"	95	573	445	68	72	522	45
17"	95	590	445	69	72	522	45
19"	110	612	445	69	72.5	522	45
21"	140	641	445	69.5	73	522	45



-  Pedivela Reduzido Encapado
-  Pedal Nylon 9/16
-  Corrente 8v Index
-  Cubo Rolamentado K7 Disc 36F
-  Aro Aero 29 Disc 36F
-  Pneu 29 x 2.1
-  Freio Hidráulico
-  Selim MTB Preto
-  Câmara de Ar 29
-  Alavancas 8v sem Manetes
-  Movimento Central 122,5 mm
-  Raio 2.0
-  Cassete 8v 11-36D
-  Manopla NBR
-  Espaçador de Alumínio
-  Cabo de Aço e Terminais
-  Conduíte de Câmbio
-  Jogo de Direção Mega Over
-  Quadro Alumínio Design Rad7
-  Câmbio Dianteiro TZ500 Shimano
Câmbio Traseiro TY300 Shimano
-  Terminal de Câmbio Nylon
-  Suspensão Trava no Ombro
Curso 100 mm
-  Guidão Curvo 31,8 x 680 mm
Abraçadeira com Blocação
Mesa 80 mm | Canote 27,2 x 350 m

MASCULINO

Verde Bali	Vermelho Mallorca	Azul Cote D'Azur	Laranja Texas	Cinza New York
				
T15 - 2977	T15 - 2988	T15 - 2982	T15 - 3001	T15 - 2997
T17 - 2978	T17 - 2989	T17 - 2983	T17 - 3002	T17 - 2998
T19 - 2980	T19 - 2990	T19 - 2984	T19 - 3003	T19 - 2999
T21 - 2981	T21 - 2991	T21 - 2985	T21 - 3005	T21 - 3000

FEMININO

Laranja/Azul Amsterdam	Pink/Azul Yas Marina	Violeta/Tiffany Miami	Rosa Bebê/Azul Bebê Marseille
			
T15 - 2973	T15 - 3007	T15 - 2995	T15 - 2992
T17 - 2975	T17 - 3009	T17 - 2996	T17 - 3004

A Altura Tubo de Selim | **B** Cabeçote | **C** Tubo Superior Horizontal | **D** Comprimento da Rabeira
E Ângulo do Cabeçote | **F** Ângulo do Tubo do Selim | **G** Comprimento do Garfo | **H** Deslocamento do Garfo

LINHA


AUTHENTIC 3.0

24 VELOCIDADES

SHIMANO



A	B	C	D	E	F	G	H
15,5"	95	573	445	68	72	522	45
17"	95	590	445	69	72	522	45
19"	110	612	445	69	72.5	522	45
21"	140	641	445	69.5	73	522	45



-  Pedivela Reduzido Encapado
-  Pedal Nylon 9/16
-  Corrente 8v Index
-  Cubo Rolamentado K7 Disc 36F
-  Aro Aero 29 Disc 36F
-  Pneu 29 x 2.1
-  Freio Hidráulico
-  Selim MTB Preto
-  Câmara de Ar 29
-  Alavancas 8v sem Manetes
-  Movimento Central 122,5 mm
-  Raio 2.0
-  Cassete 8v 11-36D
-  Manopla NBR
-  Espaçador de Alumínio
-  Cabo de Aço e Terminais
-  Conduíte de Câmbio
-  Jogo de Direção Mega Over
-  Quadro Alumínio Design Rad7
-  Câmbio Dianteiro Dual TY500 Shimano
Câmbio Traseiro Altus M310 Shimano
-  Terminal de Câmbio Nylon
-  Suspensão Trava no Ombro
Curso 100 mm
-  Guidão Curvo 31,8 x 680 mm
Abraçadeira com Blocação
Mesa 80 mm | Canote 27,2 x 350 m

MASCULINO

Verde Bali	Vermelho Mallorca	Azul Cote D'Azur	Laranja Texas	Cinza New York
				
T15 - 961	T15 - 969	T15 - 964	T15 - 982	T15 - 975
T17 - 962	T17 - 970	T17 - 965	T17 - 983	T17 - 977
T19 - 835	T19 - 971	T19 - 967	T19 - 836	T19 - 978
T21 - 963	T21 - 972	T21 - 968	T21 - 984	T21 - 979

FEMININO

Laranja/Azul Amsterdam	Pink/Azul Yas Marina	Violeta/Tiffany Miami	Rosa Bebê/Azul Bebê Marseille
			
T15 - 959	T15 - 985	T15 - 973	T15 - 2325
T17 - 960	T17 - 986	T17 - 974	T17 - 2326

A Altura Tubo de Selim | **B** Cabeçote | **C** Tubo Superior Horizontal | **D** Comprimento da Rabeira
E Ângulo do Cabeçote | **F** Ângulo do Tubo do Selim | **G** Comprimento do Garfo | **H** Deslocamento do Garfo

LINHA


AUTHENTIC 4.0

24 VELOCIDADES

SHIMANO



A	B	C	D	E	F	G	H
15,5"	95	573	445	68	72	522	45
17"	95	590	445	69	72	522	45
19"	110	612	445	69	72.5	522	45
21"	140	641	445	69.5	73	522	45



- Pedivela Reduzido Shimano TY301
- Pedal Nylon 9/16
- Corrente 8v Index
- Cubo Rolamentado K7 Disc 36F
- Aro Aero 29 Disc 36F
- Pneu 29 x 2.1
- Freio Hidráulico
- Selim MTB Preto
- Câmara de Ar 29
- Alavancas 8v sem Manetes
- Movimento Central 122,5 mm
- Raio 2.0
- Cassete 8v 11-36D
- Manopla NBR
- Espaçador de Alumínio
- Cabo de Aço e Terminais
- Conduíte de Câmbio
- Jogo de Direção Mega Over
- Quadro Alumínio Design Rad7
- Câmbio Dianteiro Dual TY500 Shimano Câmbio Traseiro Altus M310 Shimano
- Terminal de Câmbio Nylon
- Suspensão Trava no Guidão Curso 100 mm
- Guidão Curvo 31,8 x 680 mm Abraçadeira com Blocação Mesa 80 mm | Canote 27,2 x 350 m

MASCULINO

Verde Bali	Vermelho Mallorca	Azul Cote D'Azur	Laranja Texas	Cinza New York
T15 - 1036	T15 - 1045	T15 - 1040	T15 - 1057	T15 - 1051
T17 - 1037	T17 - 1046	T17 - 1042	T17 - 1058	T17 - 1052
T19 - 1038	T19 - 1047	T19 - 1043	T19 - 1059	T19 - 1053
T21 - 1039	T21 - 1048	T21 - 1044	T21 - 1060	T21 - 1054

FEMININO

Laranja/Azul Amsterdam	Pink/Azul Yas Marina	Violeta/Tiffany Miami	Rosa Bebê/Azul Bebê Marseille
T15 - 1033	T15 - 1061	T15 - 1049	T15 - 2332
T17 - 1035	T17 - 1062	T17 - 1050	T17 - 2333


A Altura Tubo de Selim | **B** Cabeçote | **C** Tubo Superior Horizontal | **D** Comprimento da Rabeira
E Ângulo do Cabeçote | **F** Ângulo do Tubo do Selim | **G** Comprimento do Garfo | **H** Deslocamento do Garfo

LINHA

START TRAIL

12 VELOCIDADES

A	B	C	D	E	F	G	H
15,5"	95	573	445	68	72	522	45
17"	95	590	445	69	72	522	45
19"	110	612	445	69	72.5	522	45
21"	140	641	445	69.5	73	522	45



- Pedal de Alumínio Plataforma 9/16
- Corrente 12v Index
- Cubo Rolamentado K7 Disc 36F
- Aro Aero 29 Disc 36F
- Pneu 29 x 2.1
- Freio Hidráulico
- Selim MTB Preto
- Câmara de Ar 29
- Alavancas 12v sem Manetes
- Movimento Central 118 mm
- Raio 2.0
- Cassete 11-50 Index
- Manopla NBR
- Cambio Traseiro 12v
- Espaçador de Alumínio
- Cabo de Aço e Terminais
- Conduíte de Câmbio
- Jogo de Direção Mega Over
- Quadro Alumínio Design Rad7
- Pedivela Single Ponta Quadrada 34D 175 mm
- Terminal de Câmbio Nylon
- Suspensão Trava no Ombro Curso 100 mm
- Guidão Curvo 31,8 x 680 mm
Abraçadeira com Blocação
Mesa 80 mm | Canote 27,2 x 350 mm

MASCULINO

Verde Bali	Vermelho Mallorca	Azul Cote D'Azur	Laranja Texas	Cinza New York
T15 - 2180	T15 - 2166	T15 - 2164	T15 - 2165	T15 - 2167
T17 - 2169	T17 - 2172	T17 - 2168	T17 - 2174	T17 - 2173
T19 - 2178	T19 - 2177	T19 - 2175	T19 - 2179	T19 - 2209
T21 - 2187	T21 - 2289	T21 - 2291	T21 - 2908	T21 - 2248

FEMININO

Laranja/Azul Amsterdam	Pink/Azul Yas Marina	Violeta/Tiffany Miami	Rosa Bebê/Azul Bebê Marseille
T15 - 2273	T15 - 2181	T15 - 2182	T15 - 2309
T17 - 2804	T17 - 2170	T17 - 2171	T17 - 2310


Altura Tubo de Selim |
 Cabeçote |
 Tubo Superior Horizontal |
 Comprimento da Rabeira
 Ângulo do Cabeçote |
 Ângulo do Tubo do Selim |
 Comprimento do Garfo |
 Deslocamento do Garfo

LINHA

TRAIL I.O

12 VELOCIDADES

A	B	C	D	E	F	G	H
15,5"	95	573	445	68	72	522	45
17"	95	590	445	69	72	522	45
19"	110	612	445	69	72.5	522	45
21"	140	641	445	69.5	73	522	45



- Pedal de Alumínio Plataforma 9/16
- Corrente 12v Index
- Cubo Rolamentado K7 Disc 36F
- Aro Aero 29 Disc 36F
- Pneu 29 x 2.1
- Freio Hidráulico
- Selim MTB Preto
- Câmara de Ar 29
- Alavancas 12v sem Manetes
- Movimento Central Hollowtech
- Raio 2.0
- Cassete 11-50 Index
- Manopla NBR
- Cambio Traseiro 12v
- Espaçador de Alumínio
- Cabo de Aço e Terminais
- Conduíte de Câmbio
- Jogo de Direção Mega Over
- Quadro Alumínio Design Rad7
- Pedivela Single Integrado 34D 170 mm
- Terminal de Câmbio Nylon
- Suspensão Trava no Guidão Curso 100 mm
- Guidão Curvo 31,8 x 680 mm Abraçadeira com Blocação Mesa 80 mm | Canote 27,2 x 350 mm

MASCULINO

Verde Bali	Vermelho Mallorca	Azul Cote D'Azur	Laranja Texas	Cinza New York
T15 - 2345	T15 - 2348	T15 - 2351	T15 - 2349	T15 - 2343
T17 - 2346	T17 - 2183	T17 - 2139	T17 - 2109	T17 - 2251
T19 - 2116	T19 - 1900	T19 - 2185	T19 - 2186	T19 - 2252
T21 - 2188	T21 - 2187	T21 - 2352	T21 - 2350	T21 - 2344

FEMININO

Laranja/Azul Amsterdam	Pink/Azul Yas Marina	Violeta/Tiffany Miami	Rosa Bebê/Azul Bebê Marseille
T15 - 2337	T15 - 2341	T15 - 2339	T15 - 2311
T17 - 2338	T17 - 2342	T17 - 2340	T17 - 2315

A Altura Tubo de Selim | **B** Cabeçote | **C** Tubo Superior Horizontal | **D** Comprimento da Rabeira
E Ângulo do Cabeçote | **F** Ângulo do Tubo do Selim | **G** Comprimento do Garfo | **H** Deslocamento do Garfo


LINHA

TRAIL I.OM

12 VELOCIDADES



A	B	C	D	E	F	G	H
15,5"	95	573	445	68	72	522	45
17"	95	590	445	69	72	522	45
19"	110	612	445	69	72.5	522	45
21"	140	641	445	69.5	73	522	45



- Pedal de Alumínio Plataforma 9/16
- Corrente 12v Index
- Cubo Rolamentado K7 Disc 36F
- Aro Aero 29 Disc 36F
- Pneu 29 x 2.1
- Freio Hidráulico
- Selim MTB Preto
- Câmara de Ar 29
- Alavancas 12v sem Manetes
- Movimento Central Hollowtech
- Raio 2.0
- Cassete 11-50 Index
- Manopla NBR
- Cambio Traseiro 12v
- Espaçador de Alumínio
- Cabo de Aço e Terminais
- Conduíte de Câmbio
- Jogo de Direção Mega Over
- Quadro Alumínio Design Rad7
- Pedivela Single Integrado 34D 170 mm
- Terminal de Câmbio Nylon
- Suspensão Trava no Guidão Magnésio Ar / Óleo / Retorno
- Guidão Curvo 31,8 x 680 mm
Abraçadeira com Blocação
Mesa 80 mm | Canote 27,2 x 350 m

MASCULINO

Verde Bali	Vermelho Mallorca	Azul Cote D'Azur	Laranja Texas	Cinza New York
T15 - 2362	T15 - 2371	T15 - 2376	T15 - 2373	T15 - 2358
T17 - 2159	T17 - 1973	T17 - 2131	T17 - 2136	T17 - 2359
T19 - 2369	T19 - 2132	T19 - 2158	T19 - 2375	T19 - 2360
T21 - 2370	T21 - 2372	T21 - 2377	T21 - 2374	T21 - 2361

FEMININO

Laranja/Azul Amsterdam	Pink/Azul Yas Marina	Violeta/Tiffany Miami	Rosa Bebê/Azul Bebê Marseille
T15 - 2353	T15 - 1835	T15 - 2356	T15 - 2335
T17 - 2354	T17 - 2355	T17 - 2357	T17 - 2336


A Altura Tubo de Selim | **B** Cabeçote | **C** Tubo Superior Horizontal | **D** Comprimento da Rabeira
E Ângulo do Cabeçote | **F** Ângulo do Tubo do Selim | **G** Comprimento do Garfo | **H** Deslocamento do Garfo

LINHA

TRAIL 2.0

12 VELOCIDADES

A	B	C	D	E	F	G	H
15,5"	115	560	470	70	74	510	40
17"	115	580	470	70	74	510	40
19"	115	600	470	70	74	510	40
21"	115	620	470	70	74	510	40



- Pedal de Alumínio Plataforma 9/16
- Corrente 12v Index
- Cubo Rolamentado K7 Disc 36F
- Aro Aero 29 Disc 36F
- Pneu 29 x 2.1
- Freio Hidráulico
- Selim MTB Preto
- Câmara de Ar 29
- Alavancas 12v sem Manetes
- Movimento Central Hollowtech
- Raio 2.0
- Cassete 11-50 Index
- Manopla NBR
- Cambio Traseiro 12v
- Espaçador de Alumínio
- Cabo de Aço e Terminais
- Conduíte de Câmbio
- Jogo de Direção Mega Over
- Quadro Alumínio Importado Solda Polida Design Rad7
- Pedivela Single Integrado 34D 170 mm
- Terminal de Câmbio Nylon
- Suspensão Trava no Guidão Curso 100 mm
- Guidão Curvo 31,8 x 680 mm Abraçadeira com Blocação Mesa 80 mm | Canote 27,2 x 350 mm

MASCULINO

Prata	Vermelho	Dourado	Azul
T15 - 2233	T15 - 2232	T15 - 2230	T15 - 3346
T17 - 1121	T17 - 1119	T17 - 1117	T17 - 3347
T19 - 1122	T19 - 1120	T19 - 1118	T19 - 3348
T21 - 2235	T21 - 2234	T21 - 2231	T21 - 3349


Altura Tubo de Selim |
 Cabeçote |
 Tubo Superior Horizontal |
 Comprimento da Rabeira
 Ângulo do Cabeçote |
 Ângulo do Tubo do Selim |
 Comprimento do Garfo |
 Deslocamento do Garfo

LINHA

TRAIL 2.0M

12 VELOCIDADES

A	B	C	D	E	F	G	H
15,5"	115	560	470	70	74	510	40
17"	115	580	470	70	74	510	40
19"	115	600	470	70	74	510	40
21"	115	620	470	70	74	510	40



MASCULINO

Pedal de Alumínio Plataforma 9/16

Corrente 12v Index

Cubo Rolamentado K7 Disc 36F

Aro Aero 29 Disc 36F

Pneu 29 x 2.1

Freio Hidráulico

Selim MTB Preto

Câmara de Ar 29

Alavancas 12v sem Manetes

Movimento Central Hollowtech

Raio 2.0

Cassete 11-50 Index

Manopla Silicone

Cambio Traseiro 12v

Espaçador de Alumínio

Cabo de Aço e Terminais

Conduíte de Câmbio

Jogo de Direção Mega Over

Quadro Alumínio Importado Solda Polida Design Rad7

Pedivela Single Integrado 34D 170 mm

Terminal de Câmbio Nylon

Suspensão Trava no Guidão Magnésio / Ar / Óleo / Retorno

Guidão Curvo 31,8 x 680 mm
Abraçadeira com Blocação
Mesa 80 mm | Canote 27,2 x 350 mm

MASCULINO

Prata	Vermelho	Dourado	Azul
T15 - 2246	T15 - 1125	T15 - 2247	T15 - 3354
T17 - 1127	T17 - 2279	T17 - 1123	T17 - 3355
T19 - 1128	T19 - 1126	T19 - 1124	T19 - 3356
T21 - 2243	T21 - 2244	T21 - 2245	T21 - 3357

Altura Tubo de Selim |
 Cabeçote |
 Tubo Superior Horizontal |
 Comprimento da Rabeira
 Ângulo do Cabeçote |
 Ângulo do Tubo do Selim |
 Comprimento do Garfo |
 Deslocamento do Garfo

LINHA


TRAIL 3.0M

12 VELOCIDADES

SHIMANO



A	B	C	D	E	F	G	H
15,5"	115	560	470	70	74	510	40
17"	115	580	470	70	74	510	40
19"	115	600	470	70	74	510	40
21"	115	620	470	70	74	510	40



- Pedal de Alumínio Plataforma 9/16
- Corrente 12v Index
- Cubo Rolamentado K7 Disc 36F
- Aro Aero 29 Disc 36F
- Pneu 29 x 2.1
- Freio Hidráulico
- Selim MTB Preto
- Câmara de Ar 29
- Alavanca Shimano Deore 12v sem Manete
- Movimento Central Hollowtech
- Raio 2.0
- Cassete 11-50 Index
- Manopla NBR
- Câmbio Traseiro Deore 12v
- Espaçador de Alumínio
- Cabo de Aço e Terminais
- Conduíte de Câmbio
- Jogo de Direção Mega Over
- Quadro Alumínio Importado Solda Polida Design Rad7
- Pedivela Single Integrado 34D 170 mm
- Terminal de Câmbio Nylon
- Suspensão Trava no Guidão Magnésio / Ar / Óleo / Retorno
- Guidão Curvo 31,8 x 680 mm Abraçadeira com Blocação Mesa 80 mm | Canote 27,2 x 350 m

MASCULINO

Prata	Vermelho	Dourado	Azul
T15 - 2683	T15 - 2680	T15 - 2677	T15 - 3358
T17 - 2709	T17 - 2674	T17 - 2627	T17 - 3359
T19 - 2684	T19 - 2681	T19 - 2678	T19 - 3360
T21 - 2685	T21 - 2682	T21 - 2679	T21 - 3361

A Altura Tubo de Selim | **B** Cabeçote | **C** Tubo Superior Horizontal | **D** Comprimento da Rabeira
E Ângulo do Cabeçote | **F** Ângulo do Tubo do Selim | **G** Comprimento do Garfo | **H** Deslocamento do Garfo

KIT DE BIKE

STUTTGART 2.0

CARBON | 12 VELOCIDADES


SHIMANO



A	B	C	D	E	F	G	H
17"	105	600	440	69.5	72.5	506	45
19"	110	620	440	69.5	72.5	506	45



MASCULINO



- Pedivela Single Integrado 34D 170 mm
- Pedal Alumínio Plataforma 9/16
- Corrente 12v
- Cubo Boost 32F Microspline
- Aro 29 32F XC Trail
- Pneu 29 x 2.2
- Freio Hidráulico
- Selim MTB Preto
- Câmara de Ar 29
- Alavanca Shimano Deore 12v
- Movimento Central Hollowtech
- Raio 2.0
- Cassete Shimano Deore 10-51
- Manopla Silicone Performance
- Câmbio Traseiro Shimano Deore 12v
- Espaçador de Alumínio
- Cabo de Aço e Terminais
- Conduíte de Câmbio
- Jogo de Direção Tapered
- Quadro Carbon Performance Design Rad7
- Terminal de Câmbio Nylon
- Garfo Suspensão Boost Magnésio Ar / Óleo / Retorno / Trava Guidão
- Guidão Reto 31,8 x 680 mm Abraçadeira com Blocação Mesa 80 mm | Canote 31,6 x 350 m

MASCULINO

Verde



T17 - 2720

T19 - 2722

Preto



T17 - 2719

T19 - 2721

A Altura Tubo de Selim | **B** Cabeçote | **C** Tubo Superior Horizontal | **D** Comprimento da Rabeira
E Ângulo do Cabeçote | **F** Ângulo do Tubo do Selim | **G** Comprimento do Garfo | **H** Deslocamento do Garfo

KIT DE BIKE


STUTTGART 3.0

CARBON | 12 VELOCIDADES



A	B	C	D	E	F	G	H
17"	105	600	440	69.5	72.5	506	45
19"	110	620	440	69.5	72.5	506	45

MASCULINO



- Pedivela Shimano Deore 32D 170 mm
- Pedal Alumínio Plataforma 9/16
- Corrente Shimano 12v
- Cubo Boost 32F Microspline
- Aro 29 32F XC Trail
- Pneu 29 x 2.2
- Freio Hidráulico Shimano MT200
- Selim MTB Preto
- Câmara de Ar 29
- Alavanca Shimano Deore 12v
- Movimento Central Hollowtech Shimano Deore
- Raio 2.0
- Cassete Shimano Deore 10-51
- Manopla Silicone Performance
- Câmbio Traseiro Shimano Deore 12v
- Espaçador de Alumínio
- Cabo de Aço e Terminais
- Conduíte de Câmbio
- Jogo de Direção Tapered
- Quadro Carbon Performance Design Rad7
- Terminal de Câmbio Nylon
- Garfo Suspensão Boost Magnésio Ar / Óleo / Retorno / Trava Guidão
- Guidão Reto 31,8 x 680 mm Abraçadeira com Blocação Mesa 80 mm | Canote 31,6 x 350 mm

MASCULINO

Verde



T17 - 2671

T19 - 2673

Preto



T17 - 2633

T19 - 2670

- A** Altura Tubo de Selim | **B** Cabeçote | **C** Tubo Superior Horizontal | **D** Comprimento da Rabeira
- E** Ângulo do Cabeçote | **F** Ângulo do Tubo do Selim | **G** Comprimento do Garfo | **H** Deslocamento do Garfo


KIT DE BIKE

SHARM EL SHEIK

700c | 18 VELOCIDADES



A	B	C	D	E	F	G	H
51	120	515	405	72.5	73	400	45
53	140	530	405	72.5	73	400	45
55	160	554	405	73	74	400	45



- Pedivela Duplo Alumínio 39/53 175 mm
- Pedal Plataforma Alumínio 9/16
- Corrente 9v
- Cubo Rolamentado K7 Disc 36F
- Aro Aero 29 Disc 36F
- Pneu 700 x 25
- Freio a Disco Mecânico
- Selim MTB Preto
- Câmara de Ar Speed 700 x 23
- Movimento Central Selado com Rolamento
- Alavancas de Câmbio e Freio Estrada
- Raio 2.0
- Cassete 9v 11-28D
- Fita de Guidão
- Kit de Câmbio 9v
- Espaçador de Alumínio
- Cabo de Aço e Terminais
- Conduíte de Câmbio e Freio
- Jogo de Direção Semi Integrado
- Quadro Speed 700c Alumínio Design Rad7
- Terminal de Câmbio Nylon Terminal de Freio Cobre
- Garfo Rígido 700c Alumínio
- Guidão Speed 440 mm Abraçadeira com Blocação Mesa 80 mm | Canote 27,2 x 350 mm

MASCULINO

Azul Petróleo

Verde Militar

Preto



T51 - 3076

T53 - 3077

T55 - 3078

T51 - 3073

T53 - 3074

T55 - 3075

T51 - 3080

T53 - 3081

T55 - 3082

A Altura Tubo de Selim | B Cabeçote | C Tubo Superior Horizontal | D Comprimento da Rabeira
E Ângulo do Cabeçote | F Ângulo do Tubo do Selim | G Comprimento do Garfo | H Deslocamento do Garfo


KIT DE BIKE

SHARM EL SHEIK

700c | 20 VELOCIDADES



A	B	C	D	E	F	G	H
51	120	515	405	72.5	73	400	45
53	140	530	405	72.5	73	400	45
55	160	554	405	73	74	400	45



-  Pedivela Duplo Alumínio 39/53 175 mm
-  Pedal Plataforma Alumínio 9/16
-  Corrente 10v Index
-  Cubo Rolamentado K7 Disc 36F
-  Aro Aero 29 Disc 36F
-  Pneu 700 x 25
-  Freio a Disco Mecânico
-  Selim MTB Preto
-  Câmara de Ar Speed 700 x 23
-  Movimento Central Selado com Rolamento
-  Alavancas de Câmbio e Freio Estrada
-  Raio 2.0
-  Cassete 10v 11-32D
-  Fita de Guidão
-  Kit de Câmbio 10v
-  Espaçador de Alumínio
-  Cabo de Aço e Terminais
-  Conduíte de Câmbio e Freio
-  Jogo de Direção Semi Integrado
-  Quadro Speed 700c Alumínio Design Rad7
-  Terminal de Câmbio Nylon
Terminal de Freio Cobre
-  Garfo Rígido 700c Alumínio
-  Guidão Speed 440 mm
Abraçadeira com Blocação
Mesa 80 mm | Canote 27,2 x 350 mm

MASCULINO

Azul Petróleo	Verde Militar	Preto
		
T51 - 2659	T51 - 2666	T51 - 2664
T53 - 2661	T53 - 2665	T53 - 2662
T55 - 2634	T55 - 2657	T55 - 2658

 Altura Tubo de Selim |
  Cabeçote |
  Tubo Superior Horizontal |
  Comprimento da Rabeira
 Ângulo do Cabeçote |
  Ângulo do Tubo do Selim |
  Comprimento do Garfo |
  Deslocamento do Garfo



SAC: 11 96634-4008

WWW.RAD7.COM.BR

 RAD7CONCEPT