

RAD7
P E R F O R M A N C E

R O D A

CARBONO MTB

T R A I L P E R F O R M A N C E





R O D A

CARBONO MTB

TRAIL PERFORMANCE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

	DIANTEIRA	TRASEIRA
Tamanho	Sem Cassete	Shimano Microspline 12v
Diâmetro	29 / 622	29 / 622
Tipo	Tubeless Ready / Clincher	Tubeless Ready / Clincher
Compatibilidade com Cassete	-	Shimano Microspline 12v
Diâmetro e Largura do Cubo	15 x 110 mm	12 x 148 mm
Modelo de Cubo	Boost	Boost
Peso do Cubo	160 g	268 g
Rolamentos Selados	2	4
Furação	28 Furos	28 Furos
Flange do Cubo	58 mm	58 mm
Material do Corpo do Cubo	Alumínio 6061	Alumínio 6061
Raios e Niples	Pillar 14 g	Pillar 14 g
Montagem do Disco	Centerlock	Centerlock
Furo de Válvula	Presta / Fina	Presta / Fina
Largura Interna do Aro	30 mm	30 mm
Largura Externa do Aro	36 mm	36 mm
Altura do Aro	22 mm	22 mm
Fixação do Pneu	Sem pega / Hookless	Sem pega / Hookless
Material do Aro	Carbono T700 e T800	Carbono T700 e T800

Peso Total da Roda: 1720 g

RAD7
P E R F O R M A N C E

R O D A

CARBONO MTB

T R A I L P E R F O R M A N C E

