

RAD7
P E R F O R M A N C E

R O D A

CARBONO SPEED

R A C I N G





R O D A

CARBONO SPEED

R A C I N G



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

	DIANTEIRA	TRASEIRA
Tamanho	Sem Cassete	Shimano Microspline 12v
Diâmetro	700c / 622	700c / 622
Tipo	Tubeless Ready / Clincher	Tubeless Ready / Clincher
Compatibilidade com Cassete	-	Shimano Microspline 12v
Diâmetro e Largura do Cubo	12 x 100 mm	12 x 142 mm
Peso do Cubo	160 g	268 g
Rolamentos Selados	2	4
Furação	24 Furos	24 Furos
Material do Corpo do Cubo	Alumínio 6061	Alumínio 6061
Raios e Niples	Pillar	Pillar Wing 20
Montagem do Disco	Centerlock	Centerlock
Furo de Válvula	Presta / Fina	Presta / Fina
Largura Interna do Aro	22 mm	22 mm
Largura Externa do Aro	28 mm	28 mm
Altura do Aro	50 mm	50 mm
Fixação do Pneu	Pega / Hook	Pega / Hook
Material do Aro	Carbono T700 e T800	Carbono T700 e T800
Peso da Roda	583 g	710 g

RAD7
P E R F O R M A N C E

R O D A

C A R B O N O S P E E D

R A C I N G

